

# GESSO PRIMÁRIO UNIVERSAL



Código do produto: 091 0035

## Descrição

Primário aquoso de secagem rápida para a preparação de tecidos e substratos porosos (madeira, cartão, gesso, etc.) onde se pretenda aplicar qualquer tinta para artistas (acrílicas, óleos, etc.). Não amarelece e tem excelente durabilidade.

## Dados Técnicos

<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,42 - 1,46 kg /l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	3-4 m <sup>2</sup> /l ( sobre telas, aplicado à trincha sem diluir)
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	20 - 40 minutos.
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, trincha plana, rolo ou espátula
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Água
<b>Apresentação</b>	80ml, 500 ml e 5 l.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies devem estar isentas de pó, secas e desengorduradas. Lixar se necessário para favorecer a aderência.

Aplicar duas camadas finas a intervalos de 6 horas, diluindo a primeira camada até uns 10% com água para melhorar a penetração no suporte e uniformizar a sua porosidade.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2018-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

**TITAN**

091 0035 - GESSO PRIMÁRIO UNIVERSAL

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

