

LACA NITRO INCOLOR MATE MADERLAK



Código do produto: 189 7173

Descrição

Laca incolor de enorme suavidade ao tato à base de nitrocelulose e alquídica modificada.

Campos de Aplicação

Para a decoração e proteção de superfícies de madeira, metálicas, etc., em interiores.

Dados Técnicos

Natureza	Nitrocelulósica
Acabamento	Acetinado
Brilho (NP EN ISO 2813)	60º: 45 - 55
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,90 - 0,91 kg/l
Rendimento (UNE 48282)	8 - 9 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 40 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 horas mínimo
Métodos de Aplicação	Trincha, airless e pistola aerográfica
Viscosidade de Aplicação	Copo Ford 4: 50 - 60 segundos
Diluição	Pistola: 5 - 10 %
Diâmetro Bico	2 - 2,5 mm
Pressão Bico	2 - 2,5 bar
Diluyente	Solvente Nitro
Limpeza de Utensílios	Diluyente Limpeza Maderlak
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	14 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	19 - 21 %
Apresentação	5l e 25l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. Estabilizar o produto (20°C). As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e desengorduradas.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Fixar previamente com **Fundo Nitro Incolor Tapaporos**. Lixar o fundo antes de pintar com **Laca Nitro Incolor Mate**.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2016-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

189 7173 - LACA NITRO INCOLOR MATE MADERLAK

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

