



PROTECCIÓN TOTAL PARA EL METAL





LISO BRILLANTE



BLANCO



NEGRO



GRIS PERLA



GRIS PLATA



COBRE



MARRÓN



MAGNOLIA



AMARILLO



ROJO



ROJO CARRUAJES



VERDE



VERDE OSCURO



AZUL



AZUL OSCURO



LISO SATINADO




BLANCO



NEGRO




GRIS




GRIS OSCURO




ROJO CARRUEJES



VERDE



VERDE OSCURO



AZUL OSCURO



NUEVO

LISO EFECTO FORJA



NEGRO



GRIS




MARRÓN

- ▶ Aspecto forja con textura lisa
- ▶ Fácil limpieza
- ▶ Rápido secado




FORJA




BLANCO



NEGRO




GRIS



GRIS OSCURO




MARRÓN



VERDE



MARTELÉ




BLANCO



NEGRO




GRIS



GRIS PLATA




DORADO



COBRE




BRONCE




MARRÓN



ROJO



VERDE MEDIO



VERDE OSCURO



AZUL OSCURO



METALES NO FÉRREOS

- ▶ Aplicación directa sin imprimación sobre cualquier superficie de metal no férreo
- ▶ Monocapa (fondo y esmalte en uno)
- ▶ Excelente adherencia



BLANCO



NEGRO



GRIS PLATA



COBRE



BRONCE



MARRÓN



ROJO ÓXIDO



VERDE OSCURO



AZUL

COMPLEMENTOS



Disolvente

Para limpiar las herramientas usadas con Hammerite al disolvente.




Fondo para metal galvanizado

Imprimación para superficies de metal galvanizado o aluminio que asegura la adherencia de Hammerite al disolvente.



Convertidor de óxido

Imprimación base agua para el tratamiento de la oxidación en superficies férricas o de acero.





PROTECCIÓN TOTAL PARA EL METAL

El esmalte Hammerite directo sobre hierro y óxido se presenta como la solución definitiva contra la corrosión y el óxido actuando directamente sin imprimación.



SIN IMPRIMACIÓN

▶ Aplicación directa sobre óxido




PROTECCIÓN HASTA 8 AÑOS

▶ Excelente durabilidad



SECADO EN 1 h. REPINTADO EN 4 h.

▶ Acaba la tarea en un solo día



La tecnología **Dual Tech** actúa en dos sentidos:

En la superficie: Efecto repelente al agua que impide la entrada de humedad.

En el metal: Efecto anti-oxidante que bloquea el proceso de la oxidación.

Su formulación exclusiva ha sido testada a través del laboratorio externo Applus, demostrando una protección superior contra la corrosión y al óxido frente a la competencia.

Óxido
Metal

2ª mano de Hammerite Esmalte Metálico

1ª mano de Hammerite Esmalte Metálico Repintado a las 4h



Hammerite. La marca experta en protección total para el metal. Es la solución definitiva y duradera contra la corrosión. Directo al óxido y sin imprimación

AKZO NOBEL COATINGS, S.L.
c/ Bari, 57. Plataforma Logística (PLA-ZA) 50197
Zaragoza (España).
Tel.: +34 901 760 250
www.hammerite.es
infohammerite@akzonobel.com

Servicio Técnico Comercial
Tel.: 902 241 242

Síguenos en: 

www.hammerite.es



Edición Junio 2020