

sikkens

AkzoNobel

CETOL

Profesionales de la madera
Profissionais da madeira

carta de colores
carta de cores



CETOL

profesionales de la madera | profissionais da madeira.

Esta carta de colores te muestra los diferentes acabados que ofrecen los productos **CETOL** y la amplia gama de tonalidades en colores listos al uso y disponibles para máquina mix. Los colores que se muestran en esta carta, aplicados sobre madera de pino, son orientativos, pueden cambiar en función del color original de la madera empleada y de las condiciones de aplicación.

Este catálogo de cores mostra-lhe os diferentes acabamentos que os produtos **CETOL** oferecem e a vasta gama de tonalidades em cores prontas a usar e disponíveis para máquina mix. As cores que se mostram neste catálogo, aplicado sobre madeira de pinho, são orientativas, podem mudar em função da cor original da madeira utilizada e das condições de aplicação.

GAMA DE PRODUCTOS / ACABADOS

Para obtener cada una de las tonalidades y acabados que mostramos aquí, hemos aplicado 3 capas* del producto indicado, siempre del mismo color, Roble Oscuro, excepto para Cetol TGL Gloss Plus que se ha aplicado incoloro.



Cetol BL Hydratol



Cetol BLX-Pro




Cetol BLX-Pro Top



Cetol BL 31



Cetol Novatech Next NUEVO



Cetol BL Opaque



Cetol HLS Plus



Cetol Novatech FP



Cetol filter 7 Plus



Cetol TGL Satin Plus



Cetol TGL Gloss Plus



Cetol tiene una amplia gama de productos protectores y decorativos que ayudan a conservar la esencia y las características naturales de la madera, los lasures ofrecen múltiples beneficios y se adaptan perfectamente a las tendencias decorativas actuales. Los lasures Cetol constituyen una piel que proporciona a la madera mayor durabilidad. Sikkens significa garantía máxima porque todos los sistemas Cetol han sido ensayados en condiciones extremas.

Cetol tem uma vasta gama de produtos protetores e decorativos que ajudam a preservar a esséncia e as características naturais da madeira, os lasures proporcionam múltiplos benefícios e adaptam-se perfeitamente às tendências decorativas atuais. Os lasures Cetol constituem uma pele que proporciona maior durabilidade à madeira. Sikkens significa garantia máxima porque todos os sistemas Cetol foram testados em condições extremas.

COLORES LISTOS AL USO

Para obtener cada uno de los colores listos al uso que mostramos a continuación, excepto en el color Blanco, hemos aplicado 2 capas de Cetol HLS plus del color correspondiente y a continuación, solo en la segunda mitad de la muestra, una capa de Cetol Filter 7 del mismo color. En el Blanco hemos aplicado 2 capas de Cetol BL Opaque en la primera mitad y 3 en la segunda.



Blanco (Cetol BL Opaque)



OO0/003 Incoloro




077 Pino | E6.65.60 T



OO6 Roble Claro | E5.58.44 T



085 Teka | D5.51.29 T



OO9 Roble Oscuro | D9.54.32 T



010 Nogal | C6.16.11 T

Eige el producto **CETOL** que necesites y realza la belleza de la madera en tus proyectos.

Escolha o produto **CETOL** que necessita e realce a beleza da madeira nos seus projetos.




carta de colores CETOL profesionales de la madera

Esta carta además de incluir el acabado de todos los productos **CETOL** y los colores listos al uso, muestra **45 tonos translúcidos de máquina tintométrica**, identificados con codificación ACC, entre los que se encuentran los colores más utilizados en la protección y decoración de la madera. Para obtener los colores mostrados hemos aplicado una capa de HLS incoloro y 2 capas del Cetol Novatech NEXT del color indicado.

cartela de cores CETOL profissionais da madeira.

Para além de incluir o acabamento de todos os produtos **CETOL** e as cores prontas a usar, este catálogo mostra **45 tons translúcidos de máquina tintométrica**, identificado com codificação ACC, entre os quais de encontram as mais utilizadas na proteção e decoração da madeira. Para obter as cores mostradas, aplicamos uma demão HLS incolor e 2 demãos de Cetol Novatech NEXT da cor indicada.





Elige el color que quieras
para realzar la belleza
de la madera de tu proyecto.

Escolha a cor que quiser
para realçar a beleza
da madeira do seu projeto.



F3.18.55 T



F9.23.59 T



G2.05.55 T



J1.05.67 T



G9.05.67 T



E5.29.40 T Iroko



F4.13.42 T



G1.06.55 T



RO.10.60 T



ON.00.60 T



F4.25.30 T



G1.19.39 T



G8.10.40 T



M5.05.39 T



ON.00.40 T




E3.18.21 T



H2.04.15 T




G2.06.34 T Wenge



Q7.03.30 T



TN.01.27 T




E8.08.18 T




K5.04.15 T




ON.00.31 T



TN.01.11 T



WN.00.06 T Ébano



Administración de Pedidos
Administração de Pedidos

Tel. 902 210 305
Fax 900 210 306
pedidos@akzonobel.com

Servicio Técnico Comercial
Serviço Técnico Comercial
Tel. 902 241 242

Servicio de Color
Serviço de Cor
Tel. 93 484 25 21

Akzo Nobel Coatings, S.L.
c/Bari, 57
Plataforma Logística (PLA-ZA)
50197 Zaragoza (España)
Tel. 901.760.250
www.procolor.es

Síguenos en: @procolor_  

