


**AkzoNobel**

# **SATE RENOVATHERM**

Imprimación y Acabado

# Sistema SATE Renovatherm



1. Soporte
2. Mortero adhesivo
3. Accesorios (espigas, perfil)
4. Aislante (EPS, XPS, lana roca)
5. Mortero de refuerzo
6. Malla
7. Mortero de refuerzo
8. Imprimación
9. Revestimiento acril-siloxánico



# Renovatherm Imprimación



- Gran poder de relleno.
- Copolímero acrílico estirenado.
- Cargas minerales seleccionadas.
- Base agua.
- Producto **muy resinoso** que permite una **aplicación rápida y de alto rendimiento**, el producto no se desprende durante la aplicación.
- Granulometría 0,2 mm.
- Alto rendimiento: 5-7m<sup>2</sup>/Lt //1,52Kg/Lt
  
- Aplicación: Brocha o rodillo
- Tamaño: 5 y 15 Lts
- Base única blanca teñible
- Teñible con colorantes Acomix

# Renovatherm Mortero Acrílico 1.0 y 1.5

AkzoNobel



- **Acrílico-siloxánico** de alto espesor.
- Reforzado con fibras.
- Excelente poder de relleno.
- Acabado estético homogéneo.
- Base agua.
- Producto muy resinoso que permite una aplicación rápida y de alto rendimiento.
- Granulometría 1,0 y 1,5 mm.
- Alta durabilidad con tecnología de biocida encapsulado (EBT).
- **Alto rendimiento:** 0,9-1,1m<sup>2</sup>/Lt // 1,77Kg/Lt
- Aplicación: Llana acero o plástico
- Tamaño: 14 y 13,78 Lts
- Dos bases: Blanco/BB y neutra
- Teñible con colorantes Acomix



- Mantenimiento de SATE instalado.
  - Revestimiento de alta calidad formulado con la exclusiva Sol Reflect Technology™.
  - Máxima durabilidad, 12 años.
  - Anticarbonatación C1.
  - Marcado CE.
  - Reduce hasta un 20% la temperatura de la superficie en climas cálidos (gran ahorro energético).
  - Impermeable W3.
  - Transpirable V2.
  - Pintura elástica.
- 
- Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
  - Tamaño: 15 L
  - Dos bases: Blanca y neutra
  - Teñible con colorantes Acomix.

# Material Aislante

AkzoNobel




(W/m·k)

**COEFICIENTE  
CONDUCTIVIDAD  
TÉRMICA**

---

Capacidad de un material para  
transmitir el calor





... de golpeo



Soportes  
: A, B, C

webertherm espiga

**H3**



... atornillada



Soportes:  
A, B, C, D, E

webertherm espiga

**SLD-5**



Soportes:  
A, B, C, D, E

webertherm espiga

**SRD-5**

## Mortero y Malla

### webertherm BASEGEL



FLEXIBLE

Flexible



ROBUST

Fácil y duradero



Armado con fibra de vidrio  
MORE RESISTANT

### webertherm MALLA 160




El mortero es unico y se utiliza como mortero de adesion y capa de refuerzo

# Certificaciones ETA

El sistema RENOVATHERM está ensayado ETA 23/0349 con EPS grafito, blanco y con lana mineral

**¿QUIÉN  
CERTIFICA?**

Organización Europea  
para la Evaluación  
Técnica en el área de  
productos de  
construcción



ETA 23/0349

European  
Technical  
Assessment

Solo el sistema completo RENOVATHERM con todos los componentes está ensayado ETA

# Política Comercial AkzoNobel

AkzoNobel

**Misma política comercial de PROCOLOR / PVP -58,6% Descuento base**

Descuento  
cantidad por  
familia SATE

Marca	Familia	Producto	Descuento			
			De 0 a 79 L.	De 80 a 119 L.	De 120 a 300 Lts.	A partir de 300 L.
PROCOLOR	135-SATE	Renovatherm primer white 15 Lts	10%	15%	20%	25%
PROCOLOR		Renovatherm primer white 5 Lts				
PROCOLOR		Renovatherm mortero acrilico 1,0 BB				
PROCOLOR		Renovatherm mortero acrilico 1,5 BB				
PROCOLOR		Renovatherm mortero acrilico 1,0 BN				
PROCOLOR		Renovatherm mortero acrilico 1,5 BN				

Los clientes actuales con compras anteriores al 15 de Marzo 2024, mantienen sus descuentos y además se benefician de las condiciones especiales de logística del canal.

## Desde 15 de Marzo 2024

- **Descuento estándar** clientes Procolor en SATE.....**53%**
- **Descuento para clientes compra SISTEMA COMPLETO**.....**56%** ( RENOVATHERM ).
- **Obras especiales y puntuales** pueden incluir descuentos desde el **56%- 60 %** en función del volumen de la obra. Autorización Weber.
  
- Condiciones especiales del canal;
- Los palets no se cobran.
- Tarifa plana de transporte:
  - **Hasta 1200€ de facturación** / 80€ cargo fijo, cualquier cantidad, producto y zona \*
  - **> 1200€ sin cargo de transporte** cualquier cantidad, producto y zona\*

\*\*En Canarias y Baleares consultar condiciones.

\*\*Para descargas en obra, consultar.

