

CETOL

Profesionales de la madera

Profissionais da madeira

carta de colores
carta de cores



CETOL

profesionales de la madera | profissionais da madeira.

Esta carta de colores te muestra los diferentes acabados que ofrecen los productos **CETOL** y la amplia gama de tonalidades en colores listos al uso y disponibles para máquina mix. Los colores que se muestran en esta carta, aplicados sobre madera de pino, son orientativos, pueden cambiar en función del color original de la madera empleada y de las condiciones de aplicación.

Este catálogo de cores mostra-lhe os diferentes acabamentos que os produtos **CETOL** oferecem e a vasta gama de tonalidades em cores prontas a usar e disponíveis para máquina mix. As cores que se mostram neste catálogo, aplicado sobre madeira de pinho, são orientativas, podem mudar em função da cor original da madeira utilizada e das condições de aplicação.

GAMA DE PRODUCTOS / ACABADOS

Para obtener cada una de las tonalidades y acabados que mostramos aquí, hemos aplicado 3 capas* del producto indicado, siempre del mismo color, Roble Oscuro, excepto para Cetol TGL Gloss Plus que se ha aplicado incoloro.



Cetol BL Hydratol



Cetol BLX-Pro



Cetol BLX-Pro Top



Cetol BL 31



Cetol Novatech Next NUEVO



Cetol BL Opaque



Cetol HLS Plus



Cetol Novatech FP



Cetol filter 7 Plus



Cetol TGL Satin Plus



Cetol TGL Gloss Plus



Cetol tiene una amplia gama de productos protectores y decorativos que ayudan a conservar la esencia y las características naturales de la madera, los lasures ofrecen múltiples beneficios y se adaptan perfectamente a las tendencias decorativas actuales. Los lasures Cetol constituyen una piel que proporciona a la madera mayor durabilidad. Sikkens significa garantía máxima porque todos los sistemas Cetol han sido ensayados en condiciones extremas.

Cetol tem uma vasta gama de produtos protetores e decorativos que ajudam a preservar a essência e as características naturais da madeira, os lasures proporcionam múltiplos benefícios e adaptam-se perfeitamente às tendências decorativas atuais. Os lasures Cetol constituem uma pele que proporciona maior durabilidade à madeira. Sikkens significa garantia máxima porque todos os sistemas Cetol foram testados em condições extremas.

COLORES LISTOS AL USO

Para obtener cada uno de los colores listos al uso que mostramos a continuación, excepto en el color Blanco, hemos aplicado 2 capas de Cetol HLS plus del color correspondiente y a continuación, solo en la segunda mitad de la muestra, una capa de Cetol Filter 7 del mismo color. En el Blanco hemos aplicado 2 capas de Cetol BL Opaque en la primera mitad y 3 en la segunda.

CORES PRONTAS A USAR

Para obtener cada una das cores prontas para uso mostradas abaix, exceto para o Branco, aplicamos 2 demãos de Cetol HLS Plus da cor correspondente e em seguida, apenas na segunda metade da amostra, uma demão de Cetol Filter 7 da mesma cor. No Branco nós aplicamos 2 demãos de Cetol BL Opaque na primeira mitade e 3 na segunda.



Blanco (Cetol BL Opaque)



000/003 Incoloro



077 Pino I E6.65.60 T



006 Roble Claro I E5.58.44 T



085 Teka I D5.51.29 T



009 Roble Oscuro I D9.54.32 T



010 Nogal I C6.16.11 T

Elige el producto **CETOL** que necesites y realza la belleza de la madera en tus proyectos.

Escolha o produto **CETOL** que necessita e realce a beleza da madeira nos seus projetos.



carta de colores CETOL profesionales de la madera

Esta carta además de incluir el acabado de todos los productos **CETOL** y los colores listos al uso, muestra **45 tonos translúcidos de máquina tintométrica**, identificados con codificación ACC, entre los que se encuentran los colores más utilizados en la protección y decoración de la madera. Para obtener los colores mostrados hemos aplicado una capa de HLS incoloro y 2 capas del Cetol Novatech NEXT del color indicado.

cartela de cores CETOL profissionais da madeira.

Para além de incluir o acabamento de todos os produtos **CETOL** e as cores prontas a usar, este catálogo mostra **45 tons translúcidos de máquina tintométrica**, identificado com codificação ACC, entre os quais de encontram as mais utilizadas na proteção e decoração da madeira. Para obter as cores mostradas, aplicamos uma demão HLS incolor e 2 demãos de Cetol Novatech NEXT da cor indicada.



Elige el color que quieras
para realzar la belleza
de la madera de tu proyecto.

Escolha a cor que quiser
para realçar a beleza
da madeira do seu projeto.



D3.28.39 T

E1.26.55 T

E8.35.66 T

F5.32.77 T

F3.18.55 T

F9.23.59 T

G2.05.55 T

J1.05.67 T

G9.05.67 T



B8.35.25 T

D4.71.42 T

E8.55.60 T Pino XZ

F0.40.63 T

E5.29.40 T Iroko

F4.13.42 T

G1.06.55 T

R0.10.60 T

O.N.00.60 T



B8.29.15 T

C7.44.26 T Caoba

E4.27.33 T Roble XZ

F1.56.57 T

F4.25.30 T

G1.19.39 T

G8.10.40 T

M5.05.39 T

O.N.00.40 T



A9.17.10 T

D5.38.31 T Teca XZ

E2.40.30 T Castaño XZ

E1.35.22 T


E3.18.21 T

H2.04.15 T

G2.06.34 T Wenge

Q7.03.30 T

TN.O1.27 T



C5.06.08 T

F2.15.25 T Nogal XZ

D7.23.15 T

E1.30.28 T


E8.08.18 T

K5.04.15 T

ON.OO.31 T

TN.O1.11 T

WN.OO.06. T Ébano



Administración de Pedidos
Administração de Pedidos

Tel. 902 210 305
Fax 900 210 306
pedidos@akzonobel.com

Servicio Técnico Comercial
Serviço Técnico Comercial

Tel. 902 241 242

Servicio de Color
Serviço de Cor

Tel. 93 484 25 21

Akzo Nobel Coatings, S.L.
c/Bari, 57
Plataforma Logística (PLA-ZA)
50197 Zaragoza (España)
Tel. 901.760.250
www.procolor.es

Síguenos en: **@procolor_**  

