

**Protege
y decora
de nuevo**

GAMA DE
MADERA





INTRODUCCIÓN

BARNICES INTERIOR Y EXTERIOR

- 6 | BARNIZ AL AGUA ECOLÓGICO DECORACIÓN
- 7 | BARNIZ SINTÉTICO DECORACIÓN
- 7 | BARNIZ SINTÉTICO EN SPRAY
- 8 | BARNIZ POLIURETANO MUEBLES Y PARQUETS
- 9 | BARNIZ AL AGUA ECOLÓGICO INTEMPERIE
- 9 | BARNIZ SINTÉTICO INTEMPERIE
- 10 | BARNIZ SINTÉTICO MARINO

BARNICES INTERIOR

- 11 | BARNIZ AL AGUA ECOLÓGICO SUELOS Y PARQUETS
- 11 | BARNIZ POLIURETANO SUELOS

LASURES Y PROTECTORES

- 12 | PROTECTOR AL AGUA ECOLÓGICO LASUR
- 13 | PROTECTOR AL AGUA LASUR TARIMAS
- 14 | PROTECTOR SINTÉTICO LASUR

ACEITES

- 15 | PROTECTOR REGENERADOR ACEITE TECA
- 16 | ACEITE MINERAL RESTAURADOR DE MADERA


TRATAMIENTOS Y PROTECTORES

- 17 | TRATAMIENTO TITANXYL FONDO ULTRA
- 17 | TRATAMIENTO TITANXYL PROTECCIÓN TOTAL ULTRA
- 18 | TRATAMIENTO TITANXYL AL AGUA MATACARCOMAS PLUS
- 18 | TRATAMIENTO TITANXYL MATACARCOMAS PLUS

PREPARACIONES

- 19 | FONDO AL AGUA ANTI-TANINOS





LA VANGUARDIA EN MADERA GRACIAS A LA INVESTIGACIÓN Y LA TECNOLOGÍA

Titanlux es la marca líder del mercado con más de 100 años de experiencia. Desde sus inicios, hemos marcado la pauta en investigación e innovación con soluciones cada vez más eficientes y cubriendo las necesidades del mercado.

Actualmente, los productos de la nueva gama para madera están formulados para preservar y embellecer los diferentes tipos de maderas. Unas fórmulas innovadoras que han permitido crear nuevos Barnices y Lasures al agua más ecológicos, más resistentes, más fáciles de aplicar y de secado más rápido.

Son ideales para:

- Embellecer, renovar y restaurar muebles desgastados por el paso del tiempo.
- Proteger las superficies de madera, incluso frente a fenómenos meteorológicos extremos, alargando su vida útil.
- Una protección total frente a hongos e insectos xilófagos.

Te presentamos la amplia gama de Barnices y Lasures Titanlux para muebles, suelos, paredes, techos, vigas, vallas u otros elementos de madera, en el interior y exterior de tu hogar.





CADA MADERA REQUIERE UNA SOLUCIÓN ESPECÍFICA

Hay varios aspectos a tener en cuenta a la hora de decidir el Barniz o Lasur adecuado. Por un lado, el lugar donde se encuentra la madera, ya sea en interior o en exterior, ya que la protección necesaria requerida dependerá del clima al que se exponga según si este es extremo o marino, por otro lado, el tipo de madera, ya sea blanda o dura, conífera, frondosa o tropical.




MADERAS CONÍFERAS

Las especies más comunes son el **Pino Silvestre**, el **Pino Oregón** y el **Abeto**. Las maderas coníferas, también llamadas resinosas o maderas blandas, son de estructura porosa, anillos anuales marcados y de color uniforme. Son las más comunes en la península ibérica.

En general son impregnables y ricas en resinas.

Se recomienda lijar la superficie para conseguir un acabado uniforme del lasur o barniz.



MADERAS FRONDOSAS

Las especies más comunes son el **Roble**, el **Castaño**, el **Eucalipto**, el **Cedro**, la **Haya** y el **Nogal**.

Llamadas también maderas duras, son de estructura leñosa, más compleja que la de las coníferas. Tiene una amplia variedad de colores que van desde pálidos al marrón oscuro. Son maderas poco porosas y difícilmente impregnables.

Se recomienda lijar la superficie para una mejor adherencia del lasur o barniz.



MADERAS TROPICALES

Existen especies de tres orígenes distintos: África, Sudamérica y el sur de Asia. Las especies más comunes en nuestro entorno son el **Iroko**, el **Bolondo**, el **Ipé** y la **Teka**. Se trata de maderas muy sensibles a los rayos solares, poco impregnables y muy resistentes.

Se recomiendan tratamientos con aceite.





LA GAMA DE MADERA MÁS AVANZADA CON EL SELLO TITANLUX



Titanlux es una marca de referencia para el mercado de pinturas. Los Barnices, Lasures y Aceites para madera han sido creados para satisfacer todas las necesidades del usuario en el cuidado de la madera de sus hogares.





BARNIZ AL AGUA ECOLÓGICO DECORACIÓN

Barniz al agua con un secado rápido de 20 minutos. Es un producto que proporciona una gran dureza, resistencia y elasticidad. Es súper lavable y resistente a productos químicos domésticos, tales como vino, café, etc. Además, no deja marcas de brocha ni amarillea con el paso del tiempo.



- Brillante, Satinado y Mate.
- Interior y exterior.
- 2,5L, 750ml. y 250ml.
- Incoloro y carta de colores.





BARNIZ SINTÉTICO DECORACIÓN

Barniz de una elevada dureza. Una vez aplicado necesita un tiempo de secado de 4 horas. Este producto no altera las tonalidades de la madera ni los contrastes del veteado. Además, presenta una gran elasticidad, así como resistencia al rayado y al lavado. Además que no deja marcas de brocha.



INCOLORO



NOGAL



TECA



CASTAÑO



ROBLE



CAOBA



WENGUÉ



PALISANDRO



CEREZO



- Brillante, Satinado y Mate.
- Interior y exterior.
- 4L, 750 ml. y 250 ml.
- Incoloro y carta de colores.

● Brillante ▲ Satinado ■ Mate



BARNIZ SINTÉTICO EN SPRAY

Barniz sintético en formato spray. Es un producto de alta calidad preparado para trabajos de decoración, bricolaje o incluso manualidades sobre madera, cartón, piedra, vidrio, porcelana y diferentes plásticos. Además, presenta una excelente resistencia a la intemperie, arañazos y golpes y asegura un acabado uniforme sobre la madera.

- Brillante y Satinado
- Interior y exterior
- 400 ml. y 200 ml.
- Incoloro





BARNIZ POLIURETANO MUEBLES Y PARQUETS

Barniz extraduro de dos componentes que se presenta con una gran dureza y elasticidad. Este barniz proporciona una excelente retención del brillo y una gran resistencia a la intemperie, lo que lo hace un producto perfecto para maderas de exterior expuestas a climas adversos. Además, también es resistente al desgaste y a las manchas que generan otros agentes químicos de nuestra vida cotidiana, tales como grasas, productos de limpieza, etc. No amarillea con el paso del tiempo y es súper lavable.



- Aspecto Cristal
- Interior y exterior
- 750ml.
- Incoloro





8



BARNIZ AL AGUA ECOLÓGICO INTEMPERIE

Barniz al agua de alta resistencia a ambientes de mar y montaña, que destaca por su gran durabilidad y flexibilidad. Por otro lado, destaca por su rápido secado en 30 minutos. Es un producto ideal para todas aquellas maderas expuestas a situaciones meteorológicas adversas, tales como lluvia, frío, viento, etc. Además, contiene filtros ultravioletas que la protegen de los rayos del sol y reducen el desgaste de la madera.



- Brillante y Satinado
- Exterior (Intemperie extrema)
- 2,5L, 750 ml. y 250 ml.
- Incoloro

8



BARNIZ SINTÉTICO INTEMPERIE

Barniz sintético de gran dureza y elasticidad. Elevada resistencia a ambientes de intemperie en zonas de mar y montaña. Gran poder de humectación y adherencia sobre la madera. Contiene filtros ultravioletas. Repele el agua.

- Brillante
- Exterior (Intemperie extrema)
- 4L, 750ml. y 250ml.
- Incoloro





BARNIZ SINTÉTICO MARINO

Barniz con alta resistencia, gran dureza y elasticidad frente a ambientes marinos, con un gran poder de humectación y adherencia sobre la madera. Además, contiene filtros ultravioletas que la protegen de los rayos del sol y reducen el desgaste de la madera. Cabe destacar que este producto repele el agua y evita la humedad.



- Brillante
- Exterior (Intemperie Extrema)
- 4L, 750 ml. y 250 ml.
- Incoloro



BARNIZ AL AGUA ECOLÓGICO SUELOS Y PARQUETS

Barniz al agua de secado rápido en 30 minutos. Perfecto para superficies con frecuencia de paso y desgaste elevadas. Cuenta con una gran dureza y flexibilidad, al tiempo que es resistente a productos químicos domésticos, tales como vino, café o aceite. Además, es súper lavable y repele cualquier tipo de manchas.



- Brillante y Satinado
- Interior
- 2,5L y 750 ml
- Incoloro



BARNIZ POLIURETANO SUELOS

Barniz especial para el embellecimiento y conservación de suelos y escaleras de madera. De gran dureza y flexibilidad. Resistente a productos químicos domésticos (vino, café, aceite, etc.). Súper lavable. Repele las manchas.



- Brillante y Satinado
- Interior
- 4L y 750ml.
- Incoloro





PROTECTOR AL AGUA ECOLÓGICO LASUR

Lasur al agua de secado en 20 minutos ideal para la protección y decoración de la madera. Proporciona una excelente resistencia a la intemperie, lo que lo convierte en un producto ideal para maderas de exterior expuestas a climas adversos. Además, mantiene el aspecto natural de la madera y repele el agua y la humedad de ésta. Adicionalmente, contiene filtros ultravioletas que la protegen de los rayos del sol y reducen el desgaste la madera.



INCOLORO



NOGAL



TECA



CASTAÑO



ROBLE



PALISANDRO
-WENGÜE



CAOBA



PINO NATURAL



BLANCO IBIZA

- Satinado y Mate
- Exterior (Intemperie extrema)
- 4L, 2,5L y 750ml.
- Incoloro y gama de colores





PROTECTOR AL AGUA LASUR TARIMAS

Lasur al agua para la protección de suelos y tarimas al exterior. Cuenta con un tiempo de secado de 1 hora. En este producto nos encontramos una variante con partículas "antideslizantes", perfecto para aquellas superficies más resbaladizas. Presenta una excelente resistencia a la intemperie ya que repele el agua y la humedad de la madera. Es un gran producto para mantener el aspecto natural de la madera con el paso del tiempo.



INCOLORO



INCOLORO
ANTIDESLIZANTE



- Satinado
- Exterior (Intemperie extrema)
- 2,5L y 750ml.
- Incoloro

- Brillante
- ▲ Satinado
- Mate






PROTECTOR SINTÉTICO LASUR

Lasur sintético para la protección y decoración de la madera. Proporciona una excelente resistencia a la intemperie, gran poder de humectación y adherencia. Mantiene el aspecto natural de la madera con el paso del tiempo. Contiene filtros ultravioletas que la protegen de los rayos del sol y reducen el desgaste la madera.



- Satinado y Mate
- Exterior (Intemperie extrema)
- 4L, 2,5L y 750ml.
- Incoloro y gama de colores





PROTECTOR REGENERADOR ACEITE TECA

Aceite regenerador que cuenta con un gran poder de humectación. Este producto nutre, regenera y protege la madera de la lluvia, el sol y la polución. Regenera la madera, por lo que mantiene su aspecto natural con el paso del tiempo y amplía su duración. Contiene filtros ultravioletas y es especial para maderas tropicales.



INCOLORO



TECA

- Interior y Exterior.
- 4L y 750ml.
- Incoloro y Teca





ACEITE MINERAL RESTAURADOR DE MADERA

Aceite especial para nutrir y reparar la madera. Es un producto que elimina las imperfecciones producidas por el roce y el rayado, devolviendo a la madera su aspecto original. No desprende olor y es de fácil aplicación.



CLARO



MEDIO



OSCURO

- Interior
- 100ml.
- Gama de colores





TRATAMIENTO TITANXYL FONDO ULTRA

Protector para madera nueva y usada. Se aconseja utilizar este tratamiento como prevención contra hongos destructores de la madera y hongos de azulado, así como, insectos destructores de la madera: larvas y termitas.

- Interior y Exterior
- 4L y 750ml.
- Incoloro



TRATAMIENTO TITANXYL PROTECCIÓN TOTAL ULTRA

Protector para madera nueva y usada. Se aconseja utilizar este tratamiento como prevención contra hongos destructores de la madera y hongos de azulado, así como, insectos destructores de la madera: larvas y termitas. Repele el agua y estabiliza la madera.

- Interior y Exterior
- 4L y 750ml.
- Incoloro





TRATAMIENTO TITANXYL AL AGUA MATA CARCOMAS PLUS

Protector al agua para madera nueva y usada que previene y cura la madera carcomida. No mancha la madera y la penetra sin problema. Además, es de fácil aplicación y no huele.



INCOLORO

- Interior y Exterior
- 2L y 750ml.
- Incoloro



TRATAMIENTO TITANXYL MATA CARCOMAS PLUS

Protector para madera nueva y usada que previene y cura la madera carcomida. No mancha la madera y la penetra sin problema.



INCOLORO

- Interior y Exterior
- 4L y 750ml.
- Incoloro





FONDO ALAGUA ANTI-TANINOS

Bloqueante de taninos que evita su exudación a la superficie. Previene y elimina el manchado y deterioro de las capas posteriores de barniz, lasur o esmalte. No huele y el secado es de sólo 20 minutos. Además es apto para maderas tropicales.

- Interior y Exterior
- 750ml.
- Incoloro





www.titanlux.com

TITAN

INDUSTRIAS TITAN, S. A. U.
P.I. Pratense, c/ 114, 17-19
08820 El Prat de Llobregat,
Barcelona, ESPAÑA.
Telf.: +34 934 797 494

www.titanlux.com

