



INDUSTRIAS TITAN

CASI 100 AÑOS DE HISTORIA

Desde su fundación en 1917, Industrias TITAN se dedica a la fabricación de pinturas, esmaltes, barnices, pintura en polvo y productos para las bellas artes y manualidades, así como productos complementarios.

Somos uno de los principales fabricantes de pinturas del sur de Europa y exportamos nuestros productos a más de 20 países.


Contamos con un departamento de I+D+I de más de 50 personas investigando constantemente nuevos productos, desarrollando resinas propias como base de nuestras pinturas y analizando y formulando productos que se adapten a las cada vez más exigentes normativas medioambientales.






FACTURACION GRUPO TITAN

(2011 = 146 MILLONES DE €)




MERCADO 2011 (665,2 MILLONES DE €)



LOGISTICA

Actualmente la plantilla de TITAN sobrepasa los 700 empleados y la fabricación se realiza en 5 centros.

Para almacenaje y servicio de pedidos disponemos de 12 delegaciones que garantizan un rápido y óptimo servicio adaptado a las necesidades de nuestros clientes.



RED DE VENTAS

La mas amplia red comercial del mercado con mas de 60 agentes, que atienden todas las provincias de España y Portugal.

Industrias TITAN cuenta además con vendedores especializados en merchandising de centros de bricolaje y grandes superficies de todas las zonas.

Nuestra amplia estructura comercial y experiencia en el sector nos permite atender todos los Centros BRICOR de una manera periódica y personalizada prestando especial atención al mantenimiento y reposición de los lineales.



¿CÓMO OS VAMOS A APOYAR?



APOYO Y FORMACION CONTINUADA



APOYO Y FORMACION CONTINUADA

Industrias TITAN realiza acciones formativas continuadas sobre nuestros productos al personal de las tiendas. Con este fin, TITAN, pretende que el personal de BRICOR tenga amplia información en cuanto a la pintura y argumentos sólidos de venta cara al usuario final.

Entendemos que la prescripción y asesoramiento son atributos esenciales hoy en día para la venta de pintura.

Asimismo disponemos de un servicio de atención telefónica personalizada y nuestra Web dispone de todo el material necesario para asesorar e informar a los vendedores y clientes (fichas técnicas y de seguridad, cartas de colores, rendimientos, etc...)



APOYO EN MATERIAL PUNTO DE VENTA



TITANLUX

ESMALTE SINTÉTICO

pintar y proteger madera, metal, ...
acabado brillante, máxima resistencia



TITANLUX QR

IMPLANTACION QR EN LINEALES



FICHA TECNICA
FICHA SEGURIDAD
CARTA DE COLORES
AMBIENTES
CALCULO DE PINTURA
VIDEO DE APLICACION



CARTAS DE COLORES



TITANLUX
ESMALTE SINTETICO
Synthetic enamel

Esmalte sintético brillante universal, de secado rápido.
Para proteger y embellecer cualquier superficie: puertas, ventanas, muebles, maquinaria, vehículos, radiadores...
Todos los colores de su gama son entremezclables para crear la tonalidad deseada. Destaca el color blanco por su luminosidad y resistencia al amarilleamiento.

P
Esmalte sintético brillante universal, de secado rápido.
Para proteger e embellecer cualquier superficie: puertas, ventanas, muebles, máquinas, radiadores, etc.
Todos los colores de su gama son entremezclables entre sí, o que permite crear la tonalidad deseada.
Destaque el color blanco por su luminosidad y resistencia al amarilleamiento.

GB
General purpose quick-drying glass synthetic enamel.
To protect and decorate any kind of surface: doors, windows, furniture, machinery, vehicles, radiators, etc.
All colours can be mixed together in order to create the desired shade.
The white colour has an extraordinary whiteness and resistance to yellowing.



En envases de / Embalagens: / Available in:
4l y 2,5l (blanco/blanco/white)/750, 375, 125 y 50ml.
1 L, 500 y 250 ml. (sólo blanco y negro)

interior indoor exterior outdoor

brocha trinch brush rodillo rolo roller

pistola spray gun limpieza limpeza cleaning

secado al tacto touch drying time 4-5 h

Entre en www.titanlux.tv
La primera TV sobre pintura

INDUSTRIAS TITAN, S.
R. Paredes, 17 14, 21 | R. Torre Clara, 16, 2 |
38002 Puerto Real (Cádiz) | 4817000 Alameda |
ESPAÑA tel. +34 954 707 264 | PORTUGAL tel. +351 212 212 212 |
fax. +34 954 707 493 | fax. +351 212 212 479 |
www.titanlux.com



TITANLUX
ESMALTE SINTETICO
Synthetic enamel

NUEVOS COLORES
NEW COLORS

Esmalte sintético brillante **TITANLUX** **Esmalte sintético brillante**
Glass synthetic enamel

528 Marfil	586 Crema	527 Veinillo	543 Comazo	585 Beige	587 Ocre	517 Pardo	589 Curo	547 Marrón
544 Tabaco	560 Rojo carvajes	524 Burdeos	555 Rojo inglés	523 Rojo vivo	544 Rojo fuego	563 Bermellón	554 Naranja	532 Amarillo limón
529 Amarillo real	568 Amarillo medio	561 Rosa	508 Gris plata	509 Gris perla	503 Gris acero	510 Gris azulado	549 Gris medio	504 Gris niebla
534 Azul pastel	535 Azul Dumbo	540 Azul alba	539 Azul luminoso	551 Azul marino	536 Azul onix	537 Azul pálido	548 Azul turquesa	542 Azul cobalto
512 Verde laguna	538 Verde pastel	511 Verde mar	519 Verde manzana	516 Verde primavera	514 Verde hierba	559 Verde mayo	562 Verde carvajes	560 Blanco decoración
								566 Blanco exteriores
								567 Negro brillante
								576 Negro mate
								520 Plata



TITANLAK

ESMALTE LACA




pintar y lacar madera, metales...,
en acabado sedoso



TITANLAK QR

IMPLANTACION QR EN LINEALES



FICHA TECNICA
FICHA SEGURIDAD
CARTA DE COLORES
AMBIENTES
CALCULO DE PINTURA
VIDEO DE APLICACION



CARTAS DE COLORES

TITANLAK Satinado Acetinado-Satin

Esmalte especial para lacar a pincel y rodillo. Aspecto lacado de gran suavidad al tacto, con el que se consiguen acabados de gran lujo. Muy lavable, resistente a los roces y rayadas, manchas de grasa, zumos, aceite y licores. Se puede aplicar sobre toda clase de superficies de madera y metálicas, como estanterías, puertas, ventanas, radiadores, baños. En comercios, oficinas, escuelas. Fácil aplicación. **Muy lavable.**

P
Esmalte especial para lacagem com pincel e rolo. Acabamento de excelência, muito sedoso e de grande suavidade ao tacto. Resistente aos arriscos, riscos, às manchas de gordura, sucos, óleo e licores. Pode aplicar-se sobre todo o tipo de superfícies de madeira e metálicas, tais como prateleiras, portas, janelas, radiadores, casas de banho. Em lojas, escritórios, escolas. Fácil aplicação. **Muito lavável.**

GB
Special enamel for lacquering by brush and roller. Soft-feel lacquered touch, which produces premium quality finishes. Very hard and resistant to wearing and scratches as well as to stains of grease, juices, oil and liquor. It can be applied on all kinds of wooden and metallic surfaces, such as shelves, doors, windows, radiators, bathrooms. Suitable on business premises, offices, schools. Easy application. **Very washable.**



En envases de / Embalagens / Available in:
4l y 2,5 l (blanco/blanco-white) / 750, 375, 125 mL.

interior
indoor

exterior
outdoor

brocha
trinchas
brush

rodillo
rolo
roller

pistola
pistola
spray gun

limpieza
limpeza
cleaning

secado al tacto
secagem
drying time
4-5 h

repintado
repintura
second coat
18-24 h

TITANLAK Satinado Acetinado-Satin

**Esmalte-Laca de Poliuretano
Polyurethane Lacquer**

**NUEVOS COLORES
NEW COLORS**



Entre en www.titanlux.tv
La primera TV sobre pintura



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P.º Industrial, 1/14, 2º | 46100 Sagunto, Valencia
050000 01 Pura de Valencia | 46271 9038 Avenida Reina
INDUSTRIAL SA - 46100 Sagunto, Valencia
Fax: +34 934 797 818 | Fax: +351 229 810744
www.titanlux.com



Carta de Colores
Catálogo de Cores
Colour Card

 1471 Melocotón	 1470 Plátano	 1473 Avellana
 1415 Naranja	 1472 Frambuesa	 1405 Rojo China
 1417 Rojo Inglés	 1425 Burdeos	 1407 Marrón
 1474 Mora	 1423 Azul luminoso	 1403 Azul marino
 1475 Almendra	 1426 Verde primavera	 1406 Verde bosque
 1400 Blanco	 1421 Gris perla	 1401 Negro



OXIRON TITAN



antioxidante y anticorrosivo,
directo sobre el óxido,
en acabado liso, martelé,
pavonado y forja



OXIRON QR

IMPLANTACION QR EN LINEALES



FICHA TECNICA
CARTA DE COLORES
VIDEO DE APLICACION



CARTAS DE COLORES

liso brillante satinado

Alta resistencia a la corrosión. Gran dureza y secado rápido. Resistencia a golpes y arañazos

martelé

Es ideal para maquinaria, ascensores, cerrajería, mobiliario urbano y de jardinería, en instalaciones públicas, privadas o industriales.

RUSTPROOF ENAMELS - LAQUES ANTIROUILLE
DIRECTO SOBRE A FERRUGEM - DIRECT APPLICATION ON RUST
DIRECTEMENT SUR LA ROUILLE

EFECTO FORJA - WROUGHT EFFECT - EFFET FORGE
Protege y decora as superficies de ferro, confiriendo un aspecto metálico natural (tipo forja). Posee una grande adherencia e elasticidade. Nunca estala.
Protects and decorates iron surfaces, providing a natural metallic finish (wrought iron like). Great adhesion and elasticity. It never cracks.
Protection et décoration des surfaces en fer, (effet forge). Grande adhérence et élasticité. Ne se craquelle jamais.

ACABAMENTO PAVONADO - BLURRING FINISH - FINITION À ASPECT BLEU
Ideal para superficies de ferro onde se deseja um acabamento mais fino. Muito apropriado para aplicação à fita ou rolo.
Ideal for iron surfaces where a smooth metallic finish is needed. Very suitable to apply by brush or roller.
Idéale pour des surfaces en fer, quand on a besoin d'une finition métallique à grain très fin (aspect bleu). On recommande vivement de l'appliquer à la brosse ou au rouleau.

EFECTO MARTELAO - HAMMERED EFFECT - EFFET MARTELÉ
Ideal para máquinas, elevadores, fechaduras, mobiliario urbano e de jardim, em instalações públicas, privadas ou industriais.
Ideal for machines, elevators, locks, street and garden furniture. For public, business and public installations.
Idéale pour des machines, ascenseurs, mobili urbain et de jardinage, dans des installations publiques, privées ou industrielles.

ACABAMENTO LISO - SMOOTH FINISH - FINITION LISSE
Alta resistencia à corrosão. De alta dureza e secagem rápida. Aplica-se diretamente sobre a superfície, sem necessidade de preparação prévia.
High resistance to corrosion. High hardness and quick drying. Direct application, no primer is needed.
Haute résistance à la corrosion. Très dure et à séchage rapide. Application directe sur la surface, pas de base de primer.
Résistance aux chocs et rayures.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.

© Patentes 2714.29 / 8. Páramo Canal - Aq. 2005
08040 Diu de Vilatorrada / 4171 208 Avenida Reina
ESPAÑA tel. +34 949 797 4100 / 4171 208 fax +34 949 797 4101
www.titanuc.com

TITAN
ESMALTE ANTIOXIDANTE
DIRECTO AL OXIDO/FERRUGEM

forja

Protege y decora las superficies de hierro, dándole un aspecto metálico natural (forjado). Posee una gran adherencia y elasticidad. No se cuartea nunca.

	202 Gris acero	204 Negro	215 Rojo óxido	216 Verde bronce	203 Azul	217 Dorado	214 Marrón óxido
	202 Gris acero	204 Negro	215 Rojo óxido	216 Verde bronce			
	4528 Marfil	4530 Amarillo	4525 Rojo	4518 Verde pradera	4539 Azul luminosa	4520 Plata	4566 Blanco
	4543 Ciemuzas	4544 Tabaco	4524 Burdeos	4573 Verde bosque	4562 Verde carvajes	4509 Gris perla	4567 Negro
	2910 Oro	2911 Cobre	2904 Rojo	2906 Verde claro	2907 Azul claro	2900 Gris plata	2966 Blanco
	2908 Beige	2914 Marrón	2926 Verde medio	2905 Verde seeds	2903 Azul oscuro	2901 Gris oscuro	2967 Negro grifo



UNILAK

ESMALTE AL AGUA

multisuperficies, acabado
sedoso y colores vivos



UNILAK QR

IMPLANTACION QR EN LINEALES



FICHA TECNICA
FICHA SEGURIDAD
CARTA DE COLORES
AMBIENTES
CALCULO DE PINTURA
VIDEO DE APLICACION



CARTAS DE COLORES

Esmalte laca satinado y mate. DILUIRE CON AGUA, de muy fácil aplicación sobre toda clase de superficies. Por su gran adherencia y elasticidad se adapta a todo tipo y forma de materiales, creando una película protectora que regula la humedad. **INTERIOR Y EXTERIOR.**

Famille laca satinée et mate que SE DILUE CON AGUA, molto fácil de aplicar sobre todo tipo y forma de superficies. Por su gran adherencia y elasticidad, adapta se a todo tipo y forma de materiales, creando un film protector que regula la humedad. **INTERIOR E ESTERNO.**

Satin and matt finish. WATER SOLUBLE enamel, for easy application on any kind of surface. Good adhesion and elasticity. Therefore, it is suitable for any kind and shape of material. Once applied, it forms a protective and moist controlling film. (Good coverage and resistance to rubbing). **INDOORS AND OUTDOORS.**

Laque satinée et mate. SOLUBLE DANS L'EAU. Application facile sur toutes sortes de surfaces. Par son grande adhésion et élasticité, elle s'adapte à tous les matériaux et leur formes, en créant un film protecteur qui contrôle l'humidité. **INTERIEUR ET EXTERIEUR.**

TITAN
ESMALTE AL AGUA
ESMALTE À BASE D'EAU
WATER-BASED ENAMEL
LACQUE A L'EAU

UNILAK

NUEVO NOVO

En envase de / Embalagens Available in / Conditionnements :
 Satinado/acetinado/satin/satiné: 4 l., 750, 375 ml.
 mate/matt/mate: 750, 375 ml.

Interior interior exterior exterior
 brocha trinchá rodillo roller
 pistola spray gun pistolet

limpieza (agua) limpieza (agua)
 nettoyage nettoyage

secado drying time
 1-2 h. 2as. capas segunda capa
 6-12 h.

Entre en www.titanlux.tv
 La primera TV sobre pintura

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
 P. Pinar, s/n 11.6. 21 P. Pinar Chico, Av. 2000
 08002 Torà de Molesud / 44710 Vila Real de Santo António
 ESPAÑA Tel. +34 974 797 400 / PORTUGAL Tel. +351 229 665 400
 Fax. +34 974 797 400 / Fax. +351 229 665 700

TITAN
 la marca de pintura

TITAN UNILAK
ESMALTE AL AGUA MULTISUPERFICIES

INTERIOR EXTERIOR
SIN OLOR SEM CHEIRO

SATINADO - ACETINADO

1408 Blanco piedra	1400 Blanco	1402 Amarillo real	1404 Ocre
1414 Marfil	1421 Gris perla	1426 Verde primavera	1405 Rojo China
1424 Crema	1422 Azul claro	1406 Verde bosque	1417 Rojo inglés
1404 Gomaeva	1423 Azul luminoso	1407 Verde cerrojos	1425 Burdeos
1407 Marrón	1403 Azul marino	1401 Negro	

MATE

1408 Blanco piedra	1421 Gris perla	1411 Verde piñacho	1400 Blanco
1414 Marfil	1403 Azul marino	1406 Verde bosque	1405 Rojo
1407 Marrón	1401 Negro		

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
www.titanlux.com



TITAN **Una Capa**

Pintura Monocapa Mate



TITAN UNA CAPA

IMPLANTACION QR EN LINEALES



FICHA TECNICA
CARTA DE COLORES
VIDEO DE APLICACION



CARTA DE COLORES

	
6300 Naranja	6306 Fucsia NUEVO
	
6390 Rojo tija	6305 Púrpura NUEVO
	
6392 Rojo intenso	6304 Morado NUEVO

BLANCO: 10 L, 5 L y 750 ML
COLORES: 5 L, 2.5 L y 750 ML

INTERIOR   SOBILLO

PISTOLA   BROCHA

ENVASE CURIEL   SECADO

APLICADORA   120-180 min

RENOBIMIENTO   LIMPIEZA

TITAN

Una Capa



Nuevos Colores
Nuevo Tamaño

	
6307 Esmeralda NUEVO	6381 Gris intenso
	
6308 Turquesa NUEVO	6309 Negro NUEVO

						
6321 Amarillo suave	6320 Amarillo	6322 Amarillo anaranjado	6303 Canela NUEVO	6302 Piedra suave NUEVO	6341 Azul suave	6351 Verde suave
						
6361 Malva suave	6311 Salmón suave	6310 Salmón	6360 Malva	6301 Piedra NUEVO	6340 Azul	6350 Verde
						
6331 Ocre suave	6330 Ocre	6333 Ocre medio	6332 Ocre intenso	6380 Gris	6370 Lila	0002 Blanco

Suaves

En envases de 5 L y 750 ml



NUEVO TAMAÑO 2.5 L



MATERIAL

TITAN Una Capa

¿Quieres saber más sobre este producto?



Piedra suave	Amarillo suave	Malva suave	Azul suave	Verde suave
Piedra	Ocre suave	Salmon suave	Azul	Verde
Canela	Ocre	Salmon	Lila	Turquesa
Malva	Amarillo	Ocre intenso	Fucsia	Esmeralda
Gris	Ocre medio	Rojo toja	Purpura	Verde claroflora
Gris intenso	Amarillo anaranjado	Rojo intenso	Morado	Blanco
Negro	Naranja			

www.titanlux.com




Gama de colores

Amarillo suave	Ocre suave	Salmon suave	Café suave
Amarillo	Ocre	Salmon	Rojo toja
Amarillo anaranjado	Ocre medio	Malva suave	Rojo intenso
Morado	Ocre intenso	Malva	Blanco

TITAN Una Capa

Piedra suave NUEVO	Azul suave	Lila	Turquesa NUEVO
Piedra NUEVO	Azul	Fucsia NUEVO	Esmeralda NUEVO
Gris	Verde suave	Purpura NUEVO	Verde claroflora
Gris intenso	Verde	Morado NUEVO	Negro NUEVO

