



HMY®

+ AkzoNobel

INNOVATION IN RETAIL

# DOSSIER DE MONTAJE

HMY Y.E. (Barcelona)

2402

© HMY 2022 All rights reserved

\*Solamente los productos que aparecen identificados como tales en este documento cuentan con la certificación FSC o PEFC // SGSCH-COC-060066.00 ES14/15972.00 SGSCH-COC-060066




OFICINA TÉCNICA  
COMERCIAL



[hmy-group.com](http://hmy-group.com)

# DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

## PERFIL



### 1. Montaje base y poste:

- 1.1. Introducir el nivelador al poste.
- 1.2. Inclinar base y encajarla dentro de las perforaciones de paso de poste.
- 1.3. Encajar la pieza en "U" en el poste.
- 1.4. Introducir pasador y afianzar con tuerca.

\* En los postes extremos poner la tuerca hacia el interior para un acabado más estético.



### 2. Distribuir los postes con las bases montadas en la zona correspondiente.



### 3. Levantar estructura:


- 3.1. Empezando por un extremo, sujetar el poste con una mano y con la otra colocar el fondo.
- 3.2. Sin soltar el fondo, coger el segundo poste e introducir el fondo.
- 3.3. Colocar un fondo en el segundo poste e introducirlo en el siguiente poste.



4. Nivelado: La nivelación es necesaria. Los elementos de nivelación son los elevadores, acoplados en las bases y los postes.

- 4.1. Se aploma dejándola ligeramente inclinando hacia atrás, para contrarrestar las la paosterior carga.
- 4.2. Pasar el nivel por cad módulo antes de empezar a nivelar para ver la desnivelación y cogger como referencia el extremo más alto.

\* Es uno de los procesos que más tiempo requiere.



Herramientas: Nivelador manual y llave fija



5. Fondeado. Colocar fondos siempre de abajo hacia arriba.

- 5.1. Colocar un fondo posicionandolo a la vez las pestañas en los psotes de ambos lados y luego introducirlo bajandolo hacia abajo en ambos lados a la vez.

\* En este proyecto, el fondo superior quedará 10cm por encima del poste.




6. Colocar alturas. Con el mueble fondeado, se colocan el resto de elementos:

- 6.1. Poner visera en la parte superior y la tira de led imantada en la ranura correspondiente, pasando el cable por detrás de los fondos. Pegar la comunicación visual a esta.
- 6.2. Poner zócalos
- 6.3. Colocar estante base
- 6.4. Colocar todas las cartelas
- 6.5. Colocar estantes elevados. Para mayor comodidad, colocar primero los estantes más extremos, es decir los de altura superior a los ojos. Los estantes se colocan encima de las cartelas empezando por la parte trasera y en ambos lados a la vez.
- 6.6. Montaje de etiqueteros en el frontal del estante.

Cartelas:



Orden estantes:



Colocación estantes:

